



(Disposición
Vigente)

Decreto 33/1998, de 5 mayo
[LCLM 1998\115](#)

CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS.

Creación.

CONSEJERÍA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

DO. Castilla-La Mancha 15 mayo 1998, núm. 22, [pág. 3391]

SUMARIO

- Sumario
 - Parte Expositiva
 - Artículo 1
 - Artículo 2
 - Artículo 3
 - Artículo 4
 - Artículo 5
 - DISPOSICIONES ADICIONALES
 - Primera
 - Segunda
 - DISPOSICIÓN TRANSITORIA
 - DISPOSICIÓN FINAL
 - ANEXO

La [Ley 4/1989, de 27 de marzo](#), de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres establece en su artículo 29 la obligación de las Administraciones Públicas de catalogar aquellas especies de fauna y flora cuya protección exija medidas específicas; a los efectos de la catalogación y, en consecuencia, de las medidas necesarias para su protección, distingue la Ley entre especies amenazadas, esto es, en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, y especies de interés especial, que son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.

Por su parte, el artículo 30.2 de la Ley faculta a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, a establecer catálogos de especies amenazadas.

Mediante el [Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo](#), se creaba el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que clasificaba un conjunto de especies consideradas amenazadas a nivel nacional en las categorías "en peligro de extinción" y "de interés especial". Dicho Catálogo se ha venido aplicado desde entonces en Castilla-La Mancha, habiéndose constatado a lo largo de estos años una serie de insuficiencias que justifican la creación de un Catálogo regional de Especies Amenazadas.

Los objetivos que han presidido el proceso de elaboración del Catálogo Regional que se aprueba mediante el presente Decreto son:

1. Graduar el esfuerzo de protección de las especies amenazadas en la Región mediante el empleo de la categoría "vulnerable", intermedia entre las dos únicas categorías utilizadas en el Catálogo Nacional: "en peligro de extinción" y "de interés especial", en atención a la importancia relativa de los riesgos que afectan a sus respectivas poblaciones y, en consecuencia, a la prioridad en la elaboración de planes de recuperación, conservación o manejo para dichas especies.

2. Otorgar un tratamiento más adecuado a los invertebrados, completamente ignorados por el Catálogo

Nacional a pesar de la reconocida necesidad de proteger algunas especies particularmente amenazadas, y de responder a las obligaciones que en este sentido se derivan de la normativa comunitaria e internacional aplicable.

3. Tener en cuenta las especiales necesidades de protección de un gran número de especies de nuestra flora silvestre, especialmente rica como resultado de la propia diversidad y gran extensión del territorio regional, a pesar de lo cual se encuentra muy pobremente contemplada en el Catálogo Nacional. En este sentido, se ha promovido especialmente la protección de:

a) Las especies endémicas de presencia exclusiva o de distribución incluida en gran medida en el territorio regional que se encuentren amenazadas o posean un hábitat muy limitado, resultando por ello especialmente vulnerables.

b) Las especies que tienen en Castilla-La Mancha su límite de distribución, con pequeñas y frágiles poblaciones de carácter marginal o relíctico.

c) Las especies que resultan fieles indicadores de hábitats raros en la Región que poseen por ello un peculiar valor ecológico. Pueden citarse como ejemplo los saladares, humedales de tipos diversos, turberas, pastizales de alta montaña, comunidades de farallones rocosos, etc., todos ellos de gran valor para la conservación de una fracción significativa la biodiversidad vegetal e invertebrada de Castilla-La Mancha.

d) Las especies arbóreas y arbustivas que, no siendo objeto de aprovechamiento forestal habitual, tienen un importante papel ecológico y paisajístico en los ecosistemas, resultando conveniente su protección.

Al objeto de determinar, de acuerdo con las anteriores premisas, las especies que debieran formar parte del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, se consideraron sugerencias y aportaciones de más de cuarenta especialistas en los diferentes taxones de la flora y fauna, habiéndose concluido con una lista que cubre suficientemente, con el nivel de conocimiento actual, los objetivos anteriormente expuestos. En paralelo, y para garantizar la participación pública en su elaboración, fue sometido a la consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que lo informó favorablemente en su sesión del 9 de febrero de 1998.

El Catálogo Regional, de Especies Amenazadas incluye:

1. En la categoría "en peligro de extinción" 7 especies de flora y 12 de fauna vertebrada, totalizando 19. De entre ellas, 4 de flora y 9 de fauna ya tenían esta categoría en el catálogo nacional, junto a una más catalogada de interés especial.

2. En la categoría "vulnerables" se incluyen 43 taxones de flora, un invertebrado y 73 especies de fauna vertebrada, de los que 67 ya aparecían como "de interés especial" en el Catálogo Nacional.

3. En la categoría "de interés especial", aparecen 203 taxones de flora, 55 especies de invertebrados y 222 especies de vertebrados, de los que en el Catálogo Nacional ya tenían esta consideración 196.

En su conjunto, en el Catálogo Regional están incluidos 253 taxones de flora, 56 invertebrados y 307 vertebrados totalizando 616 taxones y suponiendo extender la protección a 339 nuevos taxones respecto de los incluidos en el Catálogo Nacional, con una sustancial mejora en la graduación de la protección de los vertebrados y una representación mucho más adecuada a la realidad regional de la flora y los invertebrados.

El Decreto establece igualmente el procedimiento de modificación del Catálogo Regional, un régimen especial de autorizaciones para el aprovechamiento moderado y parcial de determinadas especies de flora amenazada que vienen siendo objeto de uso tradicional y compatible con su protección, así como un período para declarar la posesión de ejemplares de especies a las que se va a extender la protección para acreditar su origen legal.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la [Ley Regional 7/1997, de 5 de septiembre](#), del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, dispongo:

Artículo 1.

1. Se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, como un registro público de carácter administrativo y ámbito regional en el que se inscriben las especies de flora y fauna silvestres que, teniendo el carácter autóctono en Castilla-La Mancha y manteniendo poblaciones estables o presencia constatada en la Región, están sometidas a los factores de amenaza o poseen los requisitos de interés especial

a que se refiere el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, requiriendo por tanto la adopción de medidas específicas para su protección.

2. A efectos de la aplicación de este Decreto, se aplicará el término "especie" tanto a dicha categoría taxonómica como a las categorías de subespecie, variedad y raza, así como las poblaciones geográficas de cualquiera de las anteriores.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, el Catálogo se organiza en cuatro categorías:

- Especies en peligro de extinción.
- Especies sensibles a la alteración de su hábitat.
- Especies vulnerables.
- Especies de interés especial.

Cada categoría se organiza a su vez, en dos secciones: Flora y Fauna.

4. En el catálogo se inscribirá cada especie en la categoría y sección correspondiente, expresando su nombre científico al que se podrá añadir el vulgar cuando existiera y fuere de uso común. En el caso de que la protección se limite tan sólo a alguna de las subespecies, variedades, razas o poblaciones, geográficas de una especie de entre las existentes en la Región, se identificará aquélla mediante su denominación científica, o su distribución geográfica cuando proceda, de manera que permita diferenciarla del resto.

Artículo 2.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, acordar la inclusión, exclusión o cambio de categoría en el Catálogo Regional de los taxones a que se refiere el artículo anterior.

2. Los expedientes de inclusión, exclusión o modificación de clasificación podrán iniciarse:

a) A instancia de personas físicas o jurídicas que deberán razonar y fundamentar su petición con los correspondientes informes técnicos y científicos.

b) A instancia de la propia Administración, como consecuencia de actuaciones singulares o de revisiones periódicas del Catálogo Regional incluidas en un programa de seguimiento del mismo.

3. Los expedientes se tramitarán en todo caso por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General del Medio Ambiente Natural, y deberán ser informados por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Artículo 3.

La inclusión en el Catálogo Regional de una especie causará los efectos previstos en los Títulos IV y VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales, flora y fauna silvestres.



Notas de vigencia

Derogado por [disp. derog. e](#) de [Ley 9/1999, de 26 mayo LCLM/1999/140](#).

Artículo 4.

Corresponderá a los Delegados provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la resolución de las autorizaciones excepcionales a que se refiere el artículo 28 de la Ley 4/1989, salvo en el caso de solicitudes de ámbito territorial superior al provincial o bien relativas a especies catalogadas "en peligro de extinción", en cuyo caso su resolución corresponderá al Director General de Medio Ambiente Natural.

Artículo 5.

La competencia para la imposición de las sanciones que establece el Título VI de la Ley 4/1989 en materia de

especies amenazadas corresponde:

- a) A los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, cuando su cuantía no sobrepase las 500.000 pesetas.
- b) Al Director General de Medio Ambiente Natural, cuando su cuantía esté comprendida entre 500.001 y 2.000.000 de pesetas.
- c) Al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, cuando su cuantía esté comprendida entre 2.000.001 y 5.000.000 de pesetas.
- d) Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando la cuantía sea superior a 5.000.000 de pesetas.



Notas de vigencia

Derogado por [disp. derog. e\)](#) de [Ley 9/1999, de 26 mayo LCLM\1999\140](#).

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera.

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente podrán regularse los aprovechamientos de leñas, ramas, tallos, hojas, flores o frutos de las especies que, incluidas en el Catálogo Regional en la Categoría "de interés especial" y sección "Flora", tradicionalmente hubieran sido objeto de aquéllos, garantizándose en todo caso que sean inocuos para la supervivencia, estado fisiológico y aptitud reproductiva de los ejemplares, y señalándose adecuadamente esta circunstancia en el Catálogo.

Segunda.

Quedan incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, en las categorías y secciones que en cada caso se indican, las especies contenidas en el Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

1. Los poseedores a la entrada en vigor de este Decreto de ejemplares vivos o muertos, restos o propágulos de especies incluidas en este Catálogo Regional que a su vez no figuraren en los Anexos al Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ni en el Decreto 145/1990, de 28 de diciembre, por el que se catalogan como especies de flora de interés especial el tejo, el abedul, la sabina albar y el acebo, deberán acreditar su origen mediante comunicación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

a) El plazo para presentar dicha comunicación será de un mes para los ejemplares vivos y de seis meses para el resto de los casos, contados ambos desde el día siguiente a la entrada en vigor de este Decreto.

b) La Consejería de Agricultura y Medio ambiente procederá a la identificación o marcaje individual de los ejemplares y a su inscripción en un registro, y expedirá el correspondiente certificado a su poseedor.

2. Se exime de los anteriores requisitos a los poseedores de ejemplares de especies de flora que se vengán explotando como cultivo agrícola o hayan sido plantados en parques y jardines, así como a los restos que constituyan productos brutos o elaborados obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

3. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente podrá acreditar, a instancias de sus propietarios, la procedencia de individuos de especies de fauna o flora catalogadas que hayan sido obtenidos en cautividad mediante cualquier forma de reproducción a partir de otros progenitores de origen legal. A tal efecto, los propietarios interesados deberán acreditar fehacientemente la legalidad de la posesión de los progenitores, el parentesco entre aquéllos y éstos, la legalidad de las instalaciones donde se han obtenido o se mantienen en cautividad, así como el resto de los requisitos que resulten legalmente exigibles.

DISPOSICIÓN FINAL.

Se faculta al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente para el desarrollo y aplicación de lo establecido por el presente Decreto.

ANEXO.

Categoría I. Especies catalogadas "en peligro de extinción"

A) Sección flora

ASTERACEAS

Centaurea citricolor

CISTACEAS

Helianthemum polygonoides

CRUCIFERAS

Coincya rupestris ssp. *rupestris*

Lepidium cardamines

LABIADAS

Sideritis serrata

PAPAVERACEAS

Sarcocapnos baetica

SOLANACEAS

Atropa baetica

B) Sección fauna

AVES

Avetoro (*Botaurus stellaris*).

Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Cigüeña negra (*Ciconia nigra*).

Cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*).

Porrón pardo (*Aythya nyroca*).

Malvasia (*Oxyura leucocephala*).

Aguila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*).

Aguila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*).

Focha cornuda (*Fulica cristata*).

MAMIFEROS

Desmán (*Galemys pyrenaicus*).

Lince Ibérico (*Lynx pardinus*).

Lobo (*Canis lupus*).

Categoría III. Especies catalogadas "vulnerables"

A) Sección flora

A.1. GYMNOSPERMAE

TAXACEAS

Tejo (*Taxus baccata*)

A.2. ANGIOSPERMAE

AMARILIDACEAS

Narcissus longispathus

Narcissus perez-chiscanoi

ASTERACEAS

Andryala agardhii

Cirsium rosulatum

Santolina elegans

Scorzonera parviflora

Senecio auricula ssp. *auricula*

Tanacetum vahlII

BALANOFORACEAS

Cynomorium coccineum

CARIOFILACEAS

Gypsophila bermejoi

Gypsophila montserrati

CIPERACEAS

Rhynchospora alba

CRUCIFERAS

Coincya rupestris ssp. *leptocarpa*

Pítano (*Vella pseudocytisus*)

DROSERACEAS

Drosophyllum lusitanicum

ESCROFULARIACEAS

Antirrhinum microphyllum

Antirrhinum subbaeticum

Chaenorrhinum tenellum

ESPARGANIACEAS

Sparganium natans

FAGACEAS

Quejigo andaluz (*Quercus canariensis*)

Roble albar (*Quercus petraea*)

GERANIACEAS

Erodium cazorlanum

Erodium paularense

Geranium cataractarum

GRAMINEAS

Trisetum velutinum

LEGUMINOSAS

Anthyllis rupestris

LENTIBULARIACEAS

Pinguicula mundi

Utricularia (todas las especies del género)

LILIACEAS

Jacinto de Cazorla (*Scilla reverchonii*)

LITRACEAS

Lythrum baeticum (castiliae)

PLUMBAGINACEAS

Armeria villosa ssp. alcaracensis

Limonium erectum

Limonium thiniense

Limonium soboliferum.

RANUNCULACEAS

Acónito (*Aconitum napellus* ssp. castellanum)

Delphinium fissum ssp. sordidum

ROSACEAS

Durillo dulce (*Cotoneaster granatensis*)

Loro (*Prunus lusitanica*)

UMBELIFERAS

Bupleurum bourgaei

VIOLACEAS

Violeta de Cazorla (*Viola cazorlensis*)

ZANICHELIACEAS

Althaea orientalis

Zannichellia contorta

B) Sección fauna

B.1. INVERTEBRADOS

CRUSTACEOS

Cangrejo de río autóctono (*Austropotamobius pallipes*).

B.2. VERTEBRADOS

PECES

Bogardilla (*Iberocypris palaciosii*).

Jarabugo (*Anaocypris hispanica*).

Fraile (*Blennius fluviatilis*).

ANFIBIOS

Sapo partero bético (*Alytes dickhilleni*).

REPTILES

Galápago europeo (*Emys orbicularis*)

Lagartija de Valverde (*Algyroides marchi*).

Lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*).

AVES

Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*).

Avetorillo (*Ixobrychus minutus*).

Martinete (*Nycticorax nycticorax*).

Garza imperial (*Ardea purpurea*).

Morito (*Plegadis falcinellus*).

Espátula (*Platalea leucorodia*).

Flamenco (*Phoenicopterus ruber*).

Tarro blanco (*Tadorna tadorna*).

Elanio azul (*Elanus caeruleus*).

Alimoche (*Neophron percnopterus*).

Buitre negro (*Aegypius monachus*).

Aguila culebrera (*Circaetus gallicus*).

Aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*).

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*).

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*).

Azor (*Accipiter gentilis*).

Gavilán (*Accipiter nisus*).

Aguila real (*Aguila chrysaetos*).

Aguila pescadora (*Pandion haliaetus*).

Cernícalo primilla (*Falco naumanni*).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*).

Alcotán (*Falco subbuteo*).

Milano real (*Milvus milvus*).

Calamón (*Porphyrio porphyrio*).

Polluela pintoja (*Porzana porzana*).

Polluela bastarda (*Porzana parva*).

Polluela chica (*Porzana pusilla*).

Grulla común (*Grus grus*).

Sisón (*Tetrax tetrax*).

Avutarda (*Otis tarda*).

Avoceta (*Recurvirostra avossetta*).

Canastera (*Glareola pratincola*).

Pagaza piconera (*Gelochelidon nilotica*).

Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybridus*).

Fumarel común (*Chlidonias niger*).

Charrancito (*Sterna albifrons*).

Ganga común (*Pterocles alchata*).

Ortega (*Pterocles orientalis*).

Buho real (*Bubo bubo*).

Lechuza campestre (*Asio flammeus*).

Pico menor (*Dendrocopos minor*).

Martín pescador (*Alcedo atthis*).

Carraca (*Coracias garrulus*).

Avión zapador (*Riparia riparia*).

Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*).

Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*).

Pechiazul (*Luscinia svecica*).

Carricerín real (*Acrocephalus melanopogon*).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*).

MAMIFEROS

Musaraña ibérica (*Sorex granarius*).

Murciélago grande de herradura (*Rhinolophus ferrumequinum*).

Murciélago pequeño de herradura (*Rhinolophus hipposideros*).

Murciélago mediterráneo de herradura (*Rhinolophus euryale*).

Murciélago mediano de herradura (*Rhinolophus mehelyi*).

Murciélago de bechtein (*Myotis bechsteini*).

Murciélago ratonero grande (*Myotis myotis*).

Murciélago ratonero mediano (*Myotis blythi*).

Murciélago de Geoffroy (*Myotis emarginatus*).

Murciélago de Natterer (*Myotis nattereri*).

Murciélago orejudo norteno (*Plecotus auritus*).

Murciélago montañero (*Pipistrellus savii*).

Nóctulo común (*Nyctalus noctula*).

Murciélago de cueva (*Miniopterus schreibersi*).

Topillo nival (*Chionomys nivalis*).

Topillo de Cabrera (*Microtus cabrerae*).

Nutria (*Lutra lutra*).

Categoría IV. Especies catalogadas "de interés especial"

Se señalan con (*) las especies de flora para las que es de aplicación el régimen de regulación de

aprovechamientos tradicionales de leñas, ramas, tallos, hojas, flores o frutos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera.

A) Sección flora

A.1. CAROFITOS

Chara imperfecta

Lamprothamnium papulosum

Nytella confervacea

Nytella hyalina

Tolypella salina

A.2. BRIOFITOS

Sphagnum (todas las especies del género)

Riella cossoniana

Riella helicophylla

Riella notarisi

A.3. PTERIDOFITOS

ASPIDIACEAS

Dryopteris carthusiana

Polystichum aculeatum

Polystichum lonchitis

ASPLENIACEAS

Lengua de ciervo (*Phyllitis scolopendrium*)

Asplenium celtibericum

Asplenium foreziense

ATHYRIACEAS

Gymnocarpium dryopteris

MARSILEALES

Trébol de cuatro hojas (*Marsilea batardae*)

Trébol de cuatro hojas peludo (*Marsilea strigosa*)

CRIPTOGRAMACEAS

Criptogramma crispa

ISOETACEAS

Isoetes setaceum

Isoetes hystrix

Isoetes velatum

LICOPODIACEAS

Lycopodiella inundata

OFIGLOSACEAS

Lunaria (Botrychium lunaria)

Ophioglossum azoricum

OSMUNDACEAS

Helecho real (Osmunda regalis)

A.4. FANEROGAMAS

A.4.1. GIMNOSPERMAS

CUPRESACEAS

Sabina albar (Juniperus thurifera) (*)

EFEDRACEAS

Ephedra distachya

Ephedra fragilis

Ephedra major

A.4.2. ANGIOSPERMAS

ACERACEAS

Arce (Acer granatense)

Arce (Acer monspessulanum)

AMARILIDACEAS

Narcissus muñozli-garmendiae

AQUIFOLIACEAS

Acebo (Ilex aquifolium)

ASTERACEAS

Carduus paui

Centaurea debauxii ssp. nevadensis

Inula crithmoides

Leucanthemum ircutianum ssp. pseudosylvaticum

Scorzonera albicans

Senecio auricula ssp. castellanus

BETULACEAS

Aliso (*Alnus glutinosa*) (*)

Abedul (*Betula pendula* ssp. *fontqueri*)

Abedul (*Betula alba*)

Avellano (*Corylus avellana*) (*)

BUTOMACEAS

Butomo, junco florido (*Butomus umbellatus*)

CAMPANULACEAS

Campanula betetae

Campanula herminii

Jasione crispa ssp. *segurensis*

Lobelia urens

CAPRIFOLIACEAS

Lonicera splendida

Bola de nieve, mundillo (*Viburnum opulus*)

Durillo, duraznillo (*Viburnum tinus*) (exclusivamente poblaciones de Cuenca y Guadalajara)

CARIOFILACEAS

Arenaria cavanillesiana

Arenaria favargerii

Arenaria tetraquetra ssp. *tetrequetra*

Arenaria tomentosa

Arenaria vitoriana

Dianthus toletanus

Minuartia recurva

Moehringia intricata

Silene ciliata

CELASTRACEAS

Bonetero (*Euonymus europaeus*)

CHENOPODIACEAS

Arthrocnemum macrostachyum

Atriplex glauca

Hammada articulata

Microcnemum coralloides

Sarcocornia fruticosa

Sarcocornia perennis

CIPERACEAS

Carex echinata

Carex davalliana

Carex nigra

Masiega (Cladium mariscus) ()*

Eleocharis multicaulis

Eriophorum angustifolium

Eriophorum latifolium

CISTACEAS

Cistus creticus

Helianthemum marifolium ssp. *conquense*

Fumana baetica

CRASSULACEAS

Sempervivum vicentei ssp. *pau*

CRUCIFERAS

Brassica repanda ssp. *gypsicola*

Coincya longirostra

Erysimum favargerii

Guiraoa arvensis

Murbeckiella boryi

Sisymbrium cavanillesianum

Piorno de crucetillas (*Vella spinosa*)

DIPSACACEAS

Succisella andreae-molinae

DROSERACEAS

Atrapamoscas (*Drosera rotundifolia*)

ELATINACEAS

Elatine alsinastrum

ERICACEAS

Madroño (*Arbutus unedo*) (*) (exclusivamente poblaciones de Cuenca y Guadalajara)

Erica cinerea

Erica erigena

Erica lusitanica

Brezo de turbera (*Erica tetralix*)

Arándano (*Vaccinium myrtillus*) (*)

ESCROFULARIACEAS

Anthirrhinum australe

Lafuentea rotundifolia

Linaria anticaria

Pedicularis sylvatica

Pedicularis schyzocalix

Scutellaria alpina ssp. *javalebrensis*

FAGACEAS

Haya (*Fagus sylvatica*)

Rebollo, melojo (*Quercus pyrenaica*) (Exclusivamente ejemplares silvestres de Albacete)

Alcornoque (*Quercus suber*) (exclusivamente ejemplares silvestres de Guadalajara)

GENCIANACEAS

Gentiana cruciata

Gentiana lutea

Gentiana pneumonanthe

Gentianella campestris

Swertia perennis

GRAMINEAS

Achnatherum calamagrostis

Festuca baetica ssp. *moleiroi*

GROSULARIACEAS

Grosellero común (*Ribes alpinum*) (*)

Grosellero espinoso (*Ribes uvacrispa*) (*)

HALORAGACEAS

Myriophyllum verticillatum

HIPURIDACEAS

Hippuris vulgaris

JUNCACEAS

Juncus cantabricus

Juncus emmanuelis

JUNCAGINACEAS

Triglochin palustris

LABIADAS

Sideritis lacaitae

Teucrium franchetianum

Teucrium libanitis

Teucrium oxylepis

Teucrium pumilum

Teucrium rivas-martinezii

Thymus antoninae

LEGUMINOSAS

Adenocarpus hispanicus ssp. *argyrophylius*

Anthyllis ramburii

Astragalus granatensis

Echinopartum lusitanicum ssp. *lusitanicum*

Genista anglica

Genista pilosa

Genista valentina

LENTIBULARIACEAS

Grasillas (*Pinguicula* sp.) (resto de las especies del género)

LILIACEAS

Allium chrysonemum

Allium pruinatum

Convallaria majalis

Lilium martagon

Paris quadrifolia

Scilla paui

LITRACEAS

Lythrum flexnosum

MIRICACEAS

Arrayán de pantano (*Myrica gale*)

NINFEACEAS

Nenúfar amarillo (*Nuphar luteum*)

Nenúfar blanco (*Nymphaea alba*)

OLEACEAS

Fresno de hoja ancha (*Fraxinus excelsior*)

Fresno de flor (*Fraxinus ornus*)

ORCHIDACEAS

Spiranthes aestivalis

PARNASIACEAS

Parnassia palustris

PIROLACEAS

Pyrola chlorantha

Pyrola minor

PLANTAGINACEAS

Littorella uniflora

Plantago alpina

PLUMBAGINACEAS

Armeria caespitosa

Armeria pauana

Armeria quichiotis

Armeria trachyphylla

Armeria villosa ssp. *provillosa*

Limonium caesium

Limonium carpetanicum

Limonium cossonianum

Limonium costae

Limonium lobetanicum

Limonium longebracteatum

Limonium squarrosum

Limonium sucronicum

Limonium toletanum

Limonium tournefortii

PRIMULACEAS

Glaux maritima

POLYGONACEAS

Polygonum alpinus

Rumex suffruticosus

RAMNACEAS

Pudio (*Rhamnus alpina*)

RANUNCULACEAS

Acónito (*Aconitum napellus* ssp. *lusitanicum*)

Hierba de San Cristóbal (*Actaea spicata*)

Pulsatilla alpina ssp. *fontqueri*

Ranunculus nigrescens

Thalictrum flavum ssp. *costae*

Bola de oro, calderones (*Trollius europaeus*)

ROSACEAS

Cotoneaster nebrodensis

Cerezo de Mahoma (*Prunus mahaleb*)

Cerezo-aliso (*Prunus padus*)

Piruétano (*Pyrus bourgeana*)

Piruétano (*Pyrus pyraister*)

Mostajo (*Sorbus aria*)

Serbal de cazadores (*Sorbus aucuparia*)

Serbal (*Sorbus latifolia*)

Mostajo (*Sorbus torminalis*)

SALICACEAS

Alamo temblón (*Populus tremula*)

SAXIFRAGACEAS

Saxifraga fragosoi (*continentalis*)

Saxifraga camposii

Saxifraga corsica ssp. *cossoniana*

Saxifraga fragilis ssp. *paniculata* (*valentina*)

Saxifraga cuneata (*platyloba*)

Saxifraga latepetiolata

Saxifraga moncayensis

Saxifraga pentadactylis ssp. *willkommiana*

TILIACEAS

Tilo (*Tilia platyphyllos*) (*)

TIMELEACEAS

Thymelaea granatensis

Thymelaea subrepens

ULMACEAS

Olmo de montaña (*Ulmus glabra*)

UMBELIFERAS

Astrantia major

Apium repens

Laserpitium latifolium

VIOLACEAS

Viola montcaunica

Viola palustris

B) Sección fauna

B.1. Invertebrados

B.1.1. MOLUSCOS

GASTEROPODOS ACUATICOS

Neohoratia fezi

Pseudamnicola (Corrosella) falkneri

BIVALVOS

Sphaerium corneum

Unio pictorum

Potomida littoralis

GASTEROPODOS TERRESTRES

Chondrina farinesii farinesii

Granaria braunii

Candidula camporoblensis

Iberus guiraoanus

B.1.2. CRUSTACEOS

Branchinecta orientalis (cervantesi)

Branchinella spinosa

Branchinectella media

Triops cancriformis

Gammarus ibericus

B.1.3. INSECTOS**ODONATOS**

Coenagrion mercuriale

Coenagrion caerulescens

Onycogomphus uncatus

ORTOPTEROS

Saga pedo

Navasius sulcatus

Arcyptera microptera

Eugryllodes carrascoi

Steropleurus ortegai

DICTIOPTEROS

Apteromantis aptera

COLEOPTEROS

Ciervo volante (*Lucanus cervus*)

Buprestis splendens

Carabus lusitanicus

Brosicus uhagoni

Poecilus zaballosi

Cephalosphodrus seguranus

Zabrus castroi

Zabrus theveneti

Cicindella circumdata

Cicindella hispanica

NEUROPTEROS

Deleproctophylla dusmeti

Bubopsis agrioides

Palpares libelluloides

Nemoptera bipennis

Mantispa perla

Perlamantispa icterica

LEPIDOPTEROS

Agrodiaetus fabressei

Artogeia ergane

Chazara prieuri

Erebia epistygne

Erebia zapateri

Euphydryas aurinia

Graellsia isabelae

Iolana iolas

Lysandra coelestissima

Maculinea arion

Nymphalis antiopa

Parnassius apollo

Plebejus pylaon

Proserpinus proserpina

Zygaena ignifera

Zygaena carniolica

B.2. VERTEBRADOS

PECES

Bermejuela (*Rutilus arcasii*)

Pardilla (*Rutilus lemingii*)

Calandino (*Tropidophoxinellus alburnoides*)

Colmilleja (*Cobitis paludica maroccana*)

Colmilleja (*Cobitis calderoni*)

ANFIBIOS

Gallipato (*Pleurodeles waltl*).

Salamandra (*Salamandra salamandra*).

Tritón jaspeado (*Triturus marmoratus*).

Tritón enano (*Triturus pygmaeus*)

Tritón Ibérico (*Triturus boscai*).

Sapillo pintojo (*Discoglossus galganoi*).

Sapillo meridional (*Discoglossus jeanneae*).

Sapo partero común (*Alytes obstetricans*).

Sapo partero ibérico (*Alytes cisternasii*).

Sapo de escuelas (*Pelobates cultripipes*).

Sapillo moteado (*Pelodytes punctatus*).

Sapo común (*Bufo bufo*).

Sapo corredor (*Bufo calamita*).

Rana de San Antón (*Hyla arborea*).

Rana meridional (*Hyla meridionalis*).

REPTILES

Galápago leproso (*Mauremys leprosa*).

Salamanquesa común (*Tarentola mauritanica*).

Salamanquesa rosada (*Hemidactylus turcius*).

Lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*).

Lagarto ocelado (*Lacerta lepida*).

Lagartija roquera (*Podarcis muralis*).

Lagartija ibérica (*Podarcis hispanica*).

Lagartija colilarga (*Psammodromus algirus*).

Lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*).

Eslizón ibérico (*Chalcides bedriagai*).

Eslizón tridáctico (*Chalcides striatus* (*chalcides*)).

Culebrilla ciega (*Blanus cinereus*).

Culebra de herradura (*Coluber hippocrepis*).

Culebra de escalera (*Elaphe scalaris*).

Culebra bastarda (*Malpolon monspessulanum*).

Culebra lisa meridional (*Coronella girondica*).

Culebra lisa europea (*Coronella austriaca*).

Culebra de cogulla (*Macroprotodon cucullatus*).

Culebra de collar (*Natrix natrix*).

Culebra viperina (*Natrix maura*).

AVES

Zampullín chico (*Tachybaptus ruficollis*).

Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*).

Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo sinensis*).

Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*).

Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*).

Garceta común (*Egretta garzetta*).

Garza real (*Ardea cinerea*).

Buitre leonado (*Gyps fulvus*).

Halcón abejero (*Pernis apivorus*).

Milano negro (*Milvus migrans*).

Ratonero (*Buteo buteo*).

Aguila calzada (*Hieraetus pennatus*).

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*).

Esmerejón (*Falco columbarius*).
Polla de agua (*Gallinula chloropus*).
Rascón (*Rallus aquaticus*).
Guión de codornices (*Crex crex*).
Cigüeñuela (*Himantopus himantopus*).
Alcaraván (*Burhinus oedicephalus*).
Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*).
Chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*).
Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*).
Chorlito carambolo (*Eudromias morinellus*).
Chorlito dorado (*Pluvialis apricaria*).
Chorlito gris (*Pluvialis squatarola*).
Correlimos gordo (*Calidris canutus*).
Correlimos tridáctico (*Calidris alba*).
Correlimos menudo (*Calidris minuta*).
Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*).
Correlimos zarapitín (*Calidris ferruginea*).
Correlimos oscuro (*Calidris maritima*).
Correlimos común (*Calidris alpina*).
Combatiente (*Philomachus pugnax*).
Aguja colinegra (*Limosa limosa*).
Aguja colipinta (*Limosa lapponica*).
Zarapito real (*Numenius arquata*).
Archibebe oscuro (*Tringa erythropus*).
Archibebe común (*Tringa totanus*).
Archibebe fino (*Tringa stagnatilis*).
Archibebe claro (*Tringa nebularia*).
Andarrios grande (*Tringa ochropus*).
Andarrios bastardo (*Tringa glareola*).
Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*).
Vuelvepiedras (*Arenaria interpres*).

Charrán patinegro (*Sterna sandvicensis*).

Charrán común (*Sterna hirundo*).

Charrán ártico (*Sterna paradisaea*).

Crialo (*Clamator glandarius*).

Cuco (*Cuculus canorus*).

Lechuza común (*Tyto alba*).

Autillo (*Otus scops*).

Mochuelo común (*Athene noctua*).

Cárabo común (*Strix aluco*).

Buho chico (*Asio otus*).

Chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*).

Chotacabras pardo (*Caprimulgus ruficollis*).

Vencejo común (*Apus apus*).

Vencejo pálido (*Apus pallidus*).

Vencejo real (*Apus melba*).

Vencejo cafre (*Apus caffer*).

Abejaruco (*Merops apiaster*).

Abubilla (*Upupa epops*).

Torcecuello (*Jynx torquilla*).

Pito real (*Picus viridis*).

Pico picapinos (*Dendrocopos major*).

Alondra común (*Alauda arvensis*).

Calandria común (*Melanocorypha calandra*).

Terrera común (*Calandrella brachydactyla*).

Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*).

Cogujada común (*Galerida cristata*).

Cogujada montesina (*Galerida theklae*).

Totovía (*Lullula arborea*).

Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*).

Golondrina común (*Hirundo rustica*).

Golondrina daúrica (*Hirundo daurica*).

Avión común (*Delichon urbica*).

Bisbita campestre (*Anthus campestris*).

Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*).

Bisbita común (*Anthus pratensis*).

Bisbita ribereño (*Anthus spinoletta*).

Lavandera boyera (*Motacilla flava*).

Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*).

Lavandera blanca (*Motacilla alba*).

Chochín (*Troglodytes troglodytes*).

Acentor común (*Prunella modularis*).

Acentor alpino (*Prunella collaris*).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*).

Petirrojo (*Erithacus rubecula*).

Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*).

Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*).

Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*).

Tarabilla nortea (*Saxicola rubetra*).

Tarabilla común (*Saxicola torquata*).

Collalba gris (*Oenanthe denanthe*).

Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*).

Collalba negra (*Oenanthe leucura*).

Roquero rojo (*Monticola saxatilis*).

Roquero solitario (*Monticola solitarius*).

Mirlo común (*Turdus merula*).

Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*).

Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*).

Buitrón (*Cisticola juncidis*).

Buscarla pintoja (*Locustella naevia*).

Buscarla unicolor (*Locustella luscinioides*).

Carricerín cejudo (*Acrocephalus paludicola*).

Carricerín común (*Acrocephalus schoenobaenus*).

Carricero común (*Acrocephalus scirpaceus*).
Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*).
Zarcero pálido (*Hippolaris pallida*).
Zarcero común (*Hippolaris polyglotta*).
Curruca rabilarga (*Sylvia undata*).
Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*).
Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*).
Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*).
Curruca mirlona (*Sylvia hortensis*).
Curruca zarcera (*Sylvia communis*).
Curruca mosquitera (*Sylvia borin*).
Curruca capilotada (*Sylvia atricapilla*).
Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*).
Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*).
Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*).
Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*).
Reyezuelo listado (*Regulus ignicapillus*).
Papamoscas gris (*Muscicapa striata*).
Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*).
Mito (*Aegithalos caudatus*).
Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*).
Carbonero garrapinos (*Parus ater*).
Herrerillo común (*Parus caeruleus*).
Carbonero común (*Parus major*).
Trepador azul (*Sitta europaea*).
Treparriscos (*Tichodroma muraria*).
Agateador común (*Certhia brachydactyla*).
Pajaro moscón (*Remiz pendulinus*).
Oropendola (*Oriolus oriolus*).
Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*).
Alcaudón real (*Lanius excubitor*).

Alcaudón común (*Lanius senator*).
Cuervo (*Corvus corax*).
Rabilargo (*Cyanopica cyanus*).
Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*).
Arrendajo (*Garrulus glandarius*).
Gorrión molinero (*Passer hispaniolensis*).
Gorrión chillón (*Petronia petronia*).
Pinzón Común (*Fringilla coelebs*).
Pinzón real (*Fringilla montifringilla*).
Verderón serrano (*Serinus citrinella*).
Piquituerto (*Loxia curvirostra*).
Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*).
Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*).
Lúgano (*Carduelis spinus*).
Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*).
Escribano soteño (*Emberiza cirius*).
Escribano montesino (*Emberiza cia*).
Escribano hortelano (*Emberiza hortulana*).
Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*).
Triguero (*Miliaria calandra*).

MAMIFEROS

Erizo común (*Erinaceus europaeus*).
Topo ibérico (*Talpa occidentalis*).
Musaraña común (*Crocidura russula*).
Musaraña (Suncus *etruscus*).
Musaraña enana (*Sorex minutus*).
Musgaño de Cabrera (*Neomys anomalus*).
Murciélago ribereño (*Myotis daubentoni*).
Murciélago de bosque (*Barbastella barbastellus*).
Murciélago orejudo (*Plecotus austriacus*).
Murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*).

Murciélago de borde claro (*Pipistrellus kuhlii*).

Murciélago hortelano (*Eptesicus serotinus*).

Nóctulo gigante (*Nyctalus lasiopterus*).

Nóctulo pequeño (*Nyctalus leisleri*).

Murciélago rabudo (*Tadarida teniotis*).

Tejón (*Meles meles*).

Turón (*Mustela putorius*).

Garduña (*Martes foina*).

Comadreja (*Mustela nivalis*).

Gato montés (*Felis silvestris*).

Gineta (*Genetta genetta*).

Meloncillo (*Herpestes ichneumon*).

Ardilla (*Sciurus vulgaris*).

Rata de agua (*Arvicola sapidus*).

Topillo lusitano (*Microtus lusitanicus*).



Notas de vigencia

Revisado en cuanto al Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en su sección de flora silvestre por [art. único de Decreto 200/2001, de 6 noviembre LCLM\2001\331](#).